

GREE *Airconditioning*

Type: LOMO



Making BETTER Air Conditioners

0.5W Standby

Indien het toestel in de Stand-by modus staat, neemt het nog maar 0.5W stroom af.


Intelligente Auto herstart

Bij het inschakelen na stroomuitval, zullen de apparaten in het hele gebouw niet tegelijkertijd worden ingeschakeld om de piekspanning van het elektriciteitsnet te vermijden.



Nadat de electriciteit weer hersteld is, herstart de airco automatisch in de laatst ingestelde stand.

Energiezuinige Modus

Door de INVERTER techniek zal de airco niet meer aan en uit schakelen, maar gelijkmatig door blijven draaien, waardoor een constante ruimtetemperatuur ontstaat en energie bespaard wordt.



I-Feel sensor



De sensor in de afstandsbediening meet de ruimtetemperatuur en stuurt dit signaal terug naar het toestel. Hierdoor ontstaat een comfortabele temperatuur en luchtstroom daar waar de afstandsbediening is.

WiFi Controle



U kunt dit toestel ook met uw smartphone-app via WiFi bedienen. Dit is een extra optie op dit toestel. Vraag uw dealer voor meer informatie.

Technische gegevens (vlgs NEN-EN 14511)

Type LOMO			GWH09QB-K3DNA1G	GWH12QC-K3DNA1G	GWH18QD-K3DNA1G	GWH24QE-K3DNA1G
Art. nr.			0890207	0890257	0890304	0891304
Model			E5	E6	E7	E8
Capaciteit	Koelen	Watt	2.600	3.500	5.130	6.700
	Verwarmen	Watt	2.800	3.670	5.275	7.250
SCOP		W/W	4.00	4.00	4.00	4.00
Voeding		Ph,V,Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Voeding op			Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel
Opgenomen Vermogen	Koelen	Watt	1.420	1.550	2.450	3.700
	Verwarmen	Watt	1.550	1.650	2.600	3.800
Opgenomen Stroom	Koelen	Amp.	6.30	6.90	10.90	16.45
	Verwarmen	Amp	6.90	7.30	11.50	16.85
Werkgebied temperatuur koelen		Buiten	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C	-15°C ~ 43°C
Werkgebied temperatuur verwarmen		Buiten	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C
Ontvochtigen		L/h	0.80	1.40	1.80	2.40
Energietabel		Koelen	A++	A++	A++	A++
Afzekerwaarde		Amp	16 Traag	16 Traag	16 Traag	25 Traag
Binnendeel						
Afmetingen	BxHxD	mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1.078 x 325 x 246
Gewicht		Kg	9	10	13.5	17
Luchthoeveelheid		m³/h	380 - 560	380 - 660	520 - 800	850 - 1.150
Geluidsniveau		dB(A)	26 - 39	26 - 42	36 - 46	39 - 48
Buitendeel						
Afmetingen	BxHxD	mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	955 x 700 x 396	955 x 700 x 396
Gewicht		Kg	28	29	45	53
Geluidsniveau		dB(A)	52	53	56	60
Koelmiddel			R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Vulling		Kg	0.70	0.85	1.30	1.90
Diameter Koelleiding		inch	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	1/4 x 5/8
Max. Leiding lengte		Mtr	19	20	25	25
Min. Leiding lengte		Mtr	3	3	3	3
Max. Hoogteverschil		Mtr	10	10	10	10
Algemeen						
Infrarood afstandbediening			Ja	Ja	Ja	Ja
WiFi bediening via Smartphone			Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
I-Feel sensor			Ja	Ja	Ja	Ja
Vorstbeveiliging binnentemperatuur			8°C	8°C	8°C	8°C
Automatische herstart			Ja	Ja	Ja	Ja
Energiezuinige modus			Ja	Ja	Ja	Ja
Kleur binnendeel			Wit	Wit	Wit	Wit

Wijzigingen voorbehouden



Producent van 65 miljoen airconditioners per jaar



Weet u wie Gree is?

- # Gree is de grootste airconditioningfabrikant ter wereld
- # Een op de drie wereldwijd geleverde airco's is gemaakt door Gree
- # Totale oppervlakte Gree fabriek: 2 miljoen m² (400 voetbalvelden)
- # Totaal negen productie vestigingen
- # Zeven productie vestigingen in China, een in Brazilië en een in Pakistan
- # Complete productie in eigen beheer
- # Meer dan 12.700 verschillende type apparaten
- # Meer dan 300 miljoen gebruikers wereldwijd
- # 80.000 medewerkers
- # Jaarproductie RAC: 60 miljoen stuks
- # Jaarproductie CAC: 5.5 miljoen stuks
- # Nummer 1 ... van 'Made in China' naar 'Created in China'



Gree, the Master of Core Technology, ...

for the [Clearer Sky](#) and [Greener Earth](#)



Gree Airconditioning
Postbus 315, 5900 AH Venlo
Tel: 077-3540341 www.gree.nl

Uw Dealer: